

# MEMBRANA RO VONTRON RES 100 GPD / 60 PSI

REF; FIL-ULP2012-100



**VONTRON**

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA**  
[www.filsawater.com](http://www.filsawater.com)




# MEMBRANA RO VONTRON RES 100 GPD / 60 PSI

REF; FIL-ULP2012-100

Desarrollado independientemente por VONTRON, el elemento RO ULP1812-75 está diseñado para el tratamiento de recursos hídricos de baja salinidad, como agua corriente, agua de pozo, etc. Trabajando bajo presión extra baja, es aplicable a dispositivos de purificación de agua para residencia, hospital y laboratorio .

**Dimensions:** 1.0 inch – 25.4 mm



A=298.0mm ( 11.73 " ) B=48.0mm ( 1.89 " )  
C=17.0mm ( 0.67 " ) D1/D2=21.0mm ( 0.83 " )

**VONTRON**

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA**

[www.filsawater.com](http://www.filsawater.com)

 **FILSA**®

# MEMBRANA RO VONTRON RES 100 GPD / 60 PSI

REF; FIL-ULP2012-100

Modelo	Flujo de Permeado (GPD)	Rechazo de sales (%)	Min. Rechazo (%)
ULP2012-100	100	97.5	96

## Condiciones de

### prueba:

Presion de prueba ..... 60

psi (0.41MPa) Prueba de temperatura

..... 25°C

Concentración de la solución de pruebas (NaCl) .....250

ppm

pH valor de solución de pruebas ..... 6.5~8.5

Recuperación de un solo elemento ..... 15%

**VONTRON**

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA**

[www.filsawater.com](http://www.filsawater.com)

 **FILSA**®

# ANTI – FALSIFICACION VONTRON

La primera forma

Digite los 20 dígitos anti-fake <http://track.vontron.com/>

## RESIDENCIAL



20-digits new Anti-fake Code

## INDUSTRIAL



20-digits new Anti-fake Code

NFC anti-fake label Please contact the local distributor



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA

[www.filsawater.com](http://www.filsawater.com)

